

Bley med



bleymed.com.br



FRAXX

RADIOFREQUÊNCIA FRAZIONADA
Alta tecnologia, baixo Custo



- Tecnologia de radiofrequência pulsada;
- Alta precisão: cortes limpos e controlados, ideais para procedimentos delicados;
- Múltiplos modos de operação: monopolar, bipolar e o exclusivo modo Pulsed 5Hz;
- Baixo trauma térmico: maior preservação dos tecidos adjacentes e menos dor no pós-operatório;
- Interface touchscreen intuitiva de 4,3";
- Memória digital integrada: permite armazenar configurações personalizadas para diferentes procedimentos.

- REJUVENESCIMENTO
- CICATRIZ DE ACNE
- RUGAS
- ESTRIAS
- MICROAGULHAMENTO COM RADIOFREQUÊNCIA




Wavetronic
7000 Pulsed

Bisturi Eletrônico Loktal

BENEFÍCIOS

- Cicatrização mais rápida devido ao menor impacto térmico;
- Redução do risco de infecções e menor necessidade de anestesia;
- Precisão aprimorada para intervenções em áreas sensíveis;
- Mais conforto para o paciente com menor dor e inflamação no pós-operatório.

Diversas opções de ponteiros para wavetronic



← CONFIRA NOSSA LINHA COMPLETA DE PONTEIRAS



**ELETRODO
ELETROCIRÚRGICO
MULTI AGULHA LIMA8
10un - LOKTAL**



**PINÇA BIPOLAR
MICRO PONTA
1mm x 100mm - LOKTAL**



**PINÇA BIPOLAR RETA
1mm x 160mm - LOKTAL**

NOVAS OPÇÕES DE PONTEIRAS



**PONTA FRAZIONADA
TUNGSTÊNIO 64
PONTOS FRAXX DESCARTÁVEL
10un - LOKTAL**



**PONTA FRAZIONADA
RETANGULAR 32
PONTOS DESCARTÁVEL
5un - LOKTAL**



**PONTA FRAZIONADA
LINLY 64 MICRO
PONTOS DESCARTÁVEL
10un - LOKTAL**

wavevac Dual



Características

O Wavevac Dual é um aspirador de vapor e fumaça de alto poder de fluxo e sistema de filtros biológico viral HEPA e de carvão ativado. É utilizado como equipamento de apoio para o bisturi de alta frequência WAVETRONIC 6000 Touch ou outros modelos de bisturis elétricos. Este equipamento é destinado à aspiração de vapores e fumaça gerados em procedimentos cirúrgicos, proporcionando maior visibilidade de campo cirúrgico e segurança ao cirurgião e sua equipe, uma vez que retêm em seu filtro (HEPA) microrganismos, tais como vírus e bactérias, além disso, reduz os odores através do filtro de carvão ativado.

BISTURIS



- BISTURI ELETRÔNICO BP 100 Digital - EMAI
- CORTE PURO, BLEND, COAGULAÇÃO
- ACOMPANHA 6 PONTEIRAS
- BIVOLT



- Caneta para cauterização Cautermax
- RESULTADOS PRECISOS E EFICIENTES
- PORTÁTIL E LEVE
- 3 OPÇÕES DE PONTAS
- DESCARTÁVEL
- VIDA ÚTIL DE 15 A 20 PEQUENOS PROCEDIMENTOS



- BISTURI Wavetronic Nano Max - Loktal
- O NANO MAX PROPORCIONA EXCELENTE QUALIDADE DE INCISÃO, RÁPIDA CICATRIZAÇÃO E GRANTE O MÁXIMO EM RESULTADOS ESTÁTICOS E FUNCIONAIS.

- EnerPen - Caneta CAUTERIZADORA ALUR



- BISTURI ELETRÔNICO BP 100 Plus - EMAI
- CORTE PURO, BLEND, COAGULAÇÃO
- ACOMPANHA 6 PONTEIRAS
- BIVOLT

CRIOTERAPIA



- CRIOCAUTÉRIO CRYAC
- DISPONÍVEL NAS VERSÕES 150, 300 E 500 ML
- ARMAZENAMENTO DE ATÉ 20 HORAS
- ACOMPANHA KIT COM 6 PONTEIRAS
- GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA
- ANVISA 80693070001



- DERMAFREEZE
- GÁS FLUORETATO ATÓXICO PARA CRIOCIRURGIA
- TEMPERATURA -50 C
- FRASCO COM 250ML
- INDICAÇÕES: MELANOSE SOLAR, VERRUGAS, QUERATOSES, NEVUS EPITELIAIS, LEUCODERMIA GUTATA
- VALIDADE 3 ANOS APÓS ABERTO



- CRIOCAUTÉRIO NITROSPRAY
- ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE
- 3 ANOS DE GARANTIA
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL
- ARMAZENA ATÉ 10 HORAS
- ACOMPANHA KIT DE PONTEIRAS
- PRODUTO NACIONAL



- CONTAINER PARA NITROGÊNIO ABS 20
- CONSERVA O NITROGÊNIO POR 150 DIAS
- CAPACIDADE 20 LITROS
- 5 ANOS DE GARANTIA
- ACOMPANHA PESCADOR



- CONTAINER PARA NITROGÊNIO SC18 SEMPCCRIO
- CONSERVA O NITROGÊNIO POR 60 DIAS
- CAPACIDADE 20 LITROS
- 2 ANOS DE GARANTIA
- ACOMPANHA PESCADOR

MICROAGULHAMENTO



- DERMA ROLLER GOLD
- ALUR MEDICAL 200 AGULHAS



- CANETA ELÉTRICA DE MICROAGULHAMENTO SMART DERMAPEN - SMART
- AGULHA DE 0.25 A 2.5MM
- ACOMPANHA 5 CARTUCHOS
- 1 ANO DE GARANTIA
- REGISTRO ANVISA: 81382059001



- KIT PEN 3 COM FIO



- KIT PEN 3 IMP SEM FIO



- DERMA PEN G3 CANETA PARA MICROAGULHAMENTO ALUR

CARTUCHOS PARA IMP



- CARTUCHO CARTRIDGE PRO UNIVERSAL MAGNUM 27RMG 0.30



- CARTUCHO CARTRIDGE PRO UNIVERSAL MAGNUM 03RL 0.30



- CARTUCHO CARTRIDGE PRO UNIVERSAL MAGNUM 07RL 0.30



- CARTUCHO CARTRIDGE PRO UNIVERSAL MAGNUM 13MG 0.30

DERMATOSCÓPIOS



- DERMLITE DL 4**
- ILUMINAÇÃO POLARIZADA, NÃO POLARIZADA E PIGMENTBOOST PLUS
 - 24 LED'S DE ALTA POTÊNCIA: 12 POLARIZADOS / 6 NÃO POLARIZADOS / 6 PIGMENTBOOST
 - LENTE COM 30MM DE DIÂMETRO
 - ALTA QUALIDADE ÓTICA
 - BATERIA RECARREGÁVEL



- DERMATOSCÓPIO DERMLITE DL5**
- LUZ DE WOOD
 - 3 NÍVEIS DE BRILHO
 - LENTE PREMIUM DE 32MM
 - ILUMINAÇÃO PARALELA, POLARIZADA CRUZADA, E NÃO POLARIZADA
 - PIGMENTBOOST® PARA LESÕES PIGMENTADAS



- DERMLITE HYBRID DL200**
- DESIGN COMPACTO E ERGONÔMICO
 - ILUMINAÇÃO POLARIZADA E NÃO POLARIZADA
 - DERMATOSCOPIA DE CONTATO E SEM CONTATO
 - PLACA FRONTAL COM MARCAÇÕES DE 10 MM
 - 21 LEDS DE ALTA POTÊNCIA (15 LUZ POLARIZADA E 6 NÃO POLARIZADA)



- DERMLITE DL-100**
- VISUALIZAÇÃO DE LESÕES PIGMENTADAS SEM USO DE ÓLEO
 - AUMENTO DE 10X
 - BATERIA DE LONGA DURAÇÃO



- DERMLITE HANDYSCOPE**



- DERMLITE DL1**
- LENTE COM LUZ POLARIZADA
 - LENTE DE 15MM
 - BATERIA RECARREGÁVEL
 - ACOMPANHA CASE ADAPTADOR PARA SMARTPHONE

FOTODERMATOSCOPIA



ADAPTADOR DERMLITE PARA IPHONE



CLIP ADAPTADOR PARA SMARTPHONE OU TABLET DERMLITE



DERMLITE FOTO II PRO



DERMLITE FOTO X



CASE ADAPTADOR DERMLITE PARA IPHONE

LUPAS



- FOTÓFORO LED Head Spot**
- ILUMINAÇÃO LED DE ALTA QUALIDADE
 - ÓPTICA COM LENTES ACROMÁTICAS QUE PROPORCIONAM IMAGENS MAIS CLARAS E PRECISAS.
 - TRÊS NÍVEIS DE INTENSIDADE: 5.000, 3.500 E 2.000LUX
 - LUZ FRIA, NÃO AQUECE E NÃO IRRITA A PELE
 - AMPLIAÇÃO DE 3.5X
 - DISTÂNCIA DE TRABALHO: 340 E 420MM



- Lupa de pala 3 LEDS com BATERIA RECARREGÁVEL**
- POSSUI 3 LENTES (1,5X, 2X E 8X)
 - BATERIA RECARREGÁVEL (CABO MICRO USB)
 - POTÊNCIA DOS LEDS DE 0,6W E 1,5W



- Lupa de pala ÓCULOS Com 5 Lentes**



- FOTÓFORO LED Omni - MD**

Lupas Flip-Up IFL Series



IFL Series - 3.5X Black Frame & Black Loupe



Lupa DerMLite Lumio 2



Lupa DerMLite Lumio



Lupa DerMLite Lumio S



Fotóforo de LED HL 8000 MD



Fotóforo Profissional Syris v900L

LANÇAMENTO EXCLUSIVO BLEYMED

NOIR LASER EYEWEAR



POR QUE USAR ÓCULOS DE PROTEÇÃO ESPECÍFICOS PARA LASER?

Se você realiza procedimentos com laser em sua clínica, proteger os olhos não é opcional, é essencial. Os óculos de proteção NOIR são desenvolvidos com filtros ópticos específicos para cada tipo de laser, bloqueando feixes nocivos e prevenindo danos irreversíveis à visão de médicos, assistentes e pacientes.

O QUE É OD (NÍVEL DE PROTEÇÃO) E POR QUE ISSO IMPORTA?

OD significa Densidade Óptica, que mede o quanto a lente consegue bloquear o laser. Para uso profissional, o recomendado é:

OD 7+

Para procedimentos de alta potência como depilação e remoção de tatuagens

OD 5+ A OD 7+

Para lasers de menor potência ou infravermelho

PROTEÇÃO OCULAR COM PRECISÃO. ESCOLHA O FILTRO IDEAL PARA O SEU LASER



Acesse nosso site e use o cupom de pré-venda:

PREVENDA

	Filtro	Frame	Armação	IPL (Luz Pulsada Intensa) ou LED	CO2 10600nm or 10.6u & Excimer/UV (198-308nm)	KTP (532nm)	Pulsed Dye (650nm)	Alexandrite (755nm)	Diode (800-810nm)	Diode (915-980nm)	Nd: YAG (1064)	YAG (1064-1550nm)	1550-2000nm	2740-2940nm	Holmium YAG (2080-2100nm +1064-2940nm)	Nd:TAG-Double YAG (532/940/1064nm)	Pulsed Dye (585+650nm)	Nd:YAG+ Alexandrite (755/1064nm)	Nd+Ho+Er: YAG (1064-2940nm)
	CYN	38	Fitover															X	
	EC2	48	Wraparound		X														
	YG3	53W	Fitover							X	X								
	DI8	48	Wraparound						X										
	PWV	38	Fitover			X		X			X								
	LIA	45	Wraparound					X											
	3PL	33	Fitover	X															
	DBY	48	Wraparound													X			
	ARG	38	Fitover			X													
	HOY	48	Wraparound										X	X					
	DY2	53W	Fitover														X		
	DYE	52	Wraparound				X												
	FG1	37	Fitover							X	X	X			X				X
	ERB	53	Fitover											X					
	Pshield			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	iShieldX			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

COMO ESCOLHER O FILTRO IDEAL?

Os óculos NOIR são desenhados para:

- Encaixe anatômico e leveza no rosto
- Cobertura lateral completa
- Uso prolongado sem incômodo



iShieldX
ÓCULOS PARA PACIENTE

Noir
LASER EYEWEAR

Bley med

KIT EMERGÊNCIA



- **KIT DE EMERGÊNCIA 3A (Sem Sedação)**
- **Desfibrilador EasyShock 5800**
- KIT DE EMERGÊNCIA BÁSICO, OBRIGATÓRIO SEGUNDO NORMAS DO CFM
- PARA CLÍNICAS QUE REALIZAM PROCEDIMENTOS SEM O USO DE SEDAÇÃO



- **KIT DE EMERGÊNCIA 3A (Sem Sedação)**
- **DEA iOn Básico**
- KIT DE EMERGÊNCIA BÁSICO, OBRIGATÓRIO SEGUNDO NORMAS DO CFM
- PARA CLÍNICAS QUE REALIZAM PROCEDIMENTOS SEM O USO DE SEDAÇÃO



- **KIT DE EMERGÊNCIA 3B (Com Sedação)**
- **DEA iOn Básico**
- KIT DE EMERGÊNCIA BÁSICO, OBRIGATÓRIO SEGUNDO NORMAS DO CFM
- PARA CLÍNICAS QUE REALIZAM PROCEDIMENTOS COM O USO DE SEDAÇÃO.



- **KIT DE EMERGÊNCIA 3B (Com Sedação)**
- **Desfibrilador EasyShock 5800**
- KIT DE EMERGÊNCIA BÁSICO, OBRIGATÓRIO SEGUNDO NORMAS DO CFM
- PARA CLÍNICAS QUE REALIZAM PROCEDIMENTOS COM O USO DE SEDAÇÃO LEVE OU MODERADA.



- **Carro de Emergência**
- **PAT1005-HO - Patmos**
- BANDEJA SUPERIOR EM AÇO COM PINTURA EPÓXI,
- SUPORTES E 3 GAVETAS.



- **Carro de Emergência**
- **CO-1000 - ECAFIX**
- IDEAL PARA TRANSPORTE E SUPORTE DO KIT
- DE EMERGÊNCIA. PRODUZIDO EM ESTRUTURA
- METÁLICA, PINTURA EPÓXI E POSSUI RODÍZIOS.



- **Desfibrilador DEA iOn Básico**
- **Instramed**
- O DEA iON POSSUI DIAGNÓSTICO ACURADO DAS
- CONDIÇÕES DO PACIENTE, INDICANDO OU NÃO A
- APLICAÇÃO DO CHOQUE E IMPEDINDO O USO
- ACIDENTAL.



- **Desfibrilador DEA**
- **EasyShock 5800**
- O EASYSHOCK FOI DESENVOLVIDO PARA
- ESTAR EM LOCAIS PÚBLICOS COM RECURSOS
- QUE FACILITAM O USO POR PESSOAS SEM
- CONHECIMENTO AVANÇADO.



- **Oxímetro de Pulso Portátil**
- **AS302L Mediciini - Bioland**
- • PESO: 29G (SEM PILHAS);
- • 2 PILHAS ALCALINAS 1.5V AAA;
- • SENSOR DE DIREÇÃO DA TELA (4 POSIÇÕES);
- • RESOLUÇÃO: 1%;
- • FAIXA DE MEDIÇÃO: 36% - 99%.



- **Desfibrilador com**
- **Cardioversor EasyShock**
- **Pro 5000 (Ecg + SpO2)**
- O EASYSHOCK FOI DESENVOLVIDO PARA
- ESTAR EM LOCAIS PÚBLICOS COM RECURSOS
- QUE FACILITAM O USO POR PESSOAS SEM
- CONHECIMENTO AVANÇADO.

BIOSSEGURANÇA



Autoclave Vitale Class CD 12 Litros INOX CRISTÓFOLI

POSSUI 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO

27 SISTEMAS DE SEGURANÇA

DISPLAY LCD

CÂMARA E TAMPA EM AÇO INOX

CÂMARA COM 2 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO

SECAGEM ULTRAEFICIENTE COM A PORTA FECHADA

Autoclave 12L: 35,4 x 35,7 x 53,1 cm (L x A x P) / Câmara 22 x 30 cm (D x P)

Autoclave 21L: 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P)

CAPACIDADE: 12, 21 e 54 litros



Autoclave Vitale 5 Litros INOX - CRISTÓFOLI

IDEAL PARA SALÕES COM 1 OU 2 AMNIGURES,
PODÓLOGOS, BODY PIERCERS, TATUADORES E
ESTETICISTAS.



Autoclave Vitale Class CD 54 Litros

DISPLAY EM LCD

CÂMARA E TAMPA EM AÇO INOX

27 SISTEMAS DE SEGURANÇA

5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO

2 ANOS DE GARANTIA

DIMENSÃO EXTERNA (L X A X P): 54 X 60,8 X 80CM



Autoclave Vitale Class - CRISTÓFOLI

CÂMARA E TAMPA EM AÇO INOX

SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA

CONTA COM 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA

SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE AUTOMÁTICO PARA

DIVERSAS REGIÕES

DIGITAL, FÁCIL MANUSEIO

DESIGN MODERNO E INOVADOR

PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO

2 ANOS DE GARANTIA.

CAPACIDADE: 12 e 21 litros



Lavadora Ultrassônica CRISTÓFOLI

POSSUI 5 CICLOS DE LIMPEZA

127 V OU 220 V

CAPACIDADE ÚTIL 2,1 LITROS

1 ANO DE GARANTIA



Destilador de Água CRISTÓFOLI

TEMPO DE DESTILAÇÃO:

6 A 8 HORAS PARA 3,8 LITROS.

PROPORCIONA UMA ECONOMIA DE

ATÉ 35% NOS GASTOS COM

ÁGUA DESTILADA

CAPACIDADE: 4 litros

Dim. 27 x 33 x 27,6cm (L x A x P)



Mini Incubadora CRISTÓFOLI

• CAPACIDADE PARA ATÉ 4

INDICADORES BIOLÓGICOS;

• BIVOLT AUTOMÁTICO



Indicador Biológico STERITEST

• RESULTADOS FINAIS 24 HORAS APÓS

INCUBAÇÃO

• VALIDADE: 18 MESES A PARTIR DA DATA

DE FABRICAÇÃO

• CAIXAS COM 10 UNIDADES



Papel Grau Cirúrgico CRISTÓFOLI

• VALIDADE 2 ANOS (A PARTIR DA DATA DE
FABRICAÇÃO)

• DIMENSÕES:

(L X C) 10 / 15 / 20 / 25 / 30CM X 100M



Seladora Selapack

• COMPACTA E DE FÁCIL MANUSEIO

• SELAGEM EFICIENTE PARA EMBALAGENS DE ATÉ

25 CM DE LARGURA

• GARANTIA DE 1 ANO



Lixeira de Coleta 30 Litros - BIOVIS

DIMENSÕES: 30 X 40 X 48CM (C X L X A)

PERMITE SEPARAÇÃO DO LIXO

POSSUI BALDES INTERNOS REMOVÍVEIS

FECHAMENTO SUAVE DAS TAMPAS

DESIGN ELEGANTE E SOFISTICADO

CORTES DE PELE



Modelo anatômico de corte de pele ampliado, apresentando as estruturas da pele (pele, derme, epiderme, etc.) em camadas. Confeccionado em resina plástica emborracha.

CORTE DE PELE AMPLIADA em Camadas - ANATOMIC
COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA:
35 CM X 18 CM X 42 CM



Modelo de corte de pele em bloco confeccionado em resina plástica emborracha ampliado aproximadamente 70x.

CORTE DE PELE em Bloco - AMPLIADO 70 vezes ANATOMIC
COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA:
26 CM X 22 CM X 26 CM



Capacete de Led 19 Capellux
IDEAL PARA SAÇÕES COM 1 E 2 MANICURES, PODÓLOGOS, BODY PIERCERS, TATUADORES E ESTETICISTAS.



Capacete de Led 19 Home Professional Capellux
IDEAL PARA SAÇÕES COM 1 E 2 MANICURES, PODÓLOGOS, BODY PIERCERS, TATUADORES E ESTETICISTAS.



Plasmax - APARELHO DE JATO DE PLASMA KLD



Plasmax Medical - APARELHO DE JATO DE PLASMA - KLD



AVATAR ESTHETIC APARELHO DE ULTRACAVITAÇÃO - KLD



AVATAR 40K - APARELHO DE ULTRASSOM DE BAIXA FREQUÊNCIA - KLD



HERTIX SMART SLIM - KLD



Manthus Evolution V KLD

Freddo - Equipamento De Resfriamento Da Pele
• MAIOR RENDIMENTO NO TRATAMENTO
• REDUÇÃO DE ERITEMA
• VELOCIDADE DO COMPRESSOR: 3 NÍVEIS



INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS



CONFIRA NOSSA LINHA COMPLETA



Instrumentais descartáveis
CURETA DERMATOLÓGICA
PUNCH DERMATOLÓGICO



Bandeja ABC
• AÇO INOXIDÁVEL
• TAMANHO: 22X12X1.5CM
• 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO



EXTRATOR DE Comedões Cureta
• AÇO INOXIDÁVEL
• ALÇA DUPLA TIPO ALEMÃ



Porta Agulha Mayo Heger - ABC
• AÇO INOXIDÁVEL AISI-420
• TAMANHO: 14CM
• 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO



Punch de Aço autoclavável



CAPO PARA BISTURI Nº3 - ABC
• AÇO INOXIDÁVEL AISI-420
• TAMANHO: 13CM
• 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO



Pinça Adson com Dente 1X2 12CM - ABC
• AÇO INOXIDÁVEL AISI-420
• TAMANHO: 12CM
• 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO



Pinça Halstead Mosquito Curva 10cm
• POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA
• AÇO INOXIDÁVEL AISI-420
• PONTA CURVA, COM SERRILHA
• 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO



Pinça Anatômica Dente de Rato 12cm - ABC



Cureta de Aço autoclavável



Pinça Backhaus 10cm (p/ campo) ABC



Pinça BISHOP com SERRILHA Reta 8cm - ABC



PORTA AGULHA Mayo Heger T/C (Videa) 12cm - ABC



PORTA AGULHA Mathieu 11cm - ABC



Tesoura Iris ou Gengiva Reta 12cm ABC



Tesoura Iris ou Gengiva Curva 12CM - ABC
• AÇO INOXIDÁVEL AISI-420
• DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 8 E 12 CM
• 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO



Tesoura Stevens Curva - ABC
• AÇO INOXIDÁVEL AISI-420
• 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO



Pinça Kelly Reta 14cm - ABC
• AÇO INOXIDÁVEL AISI-420
• TAMANHO: 14CM
• 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO



Tesoura CASTROVIEJO Curva - 10cm - BleyMed



Tesoura Stevens Reta Fina/Fina - 11.5cm - BleyMed



Tesoura Metzenbaum Reta - 12cm - BleyMed



Tesoura Iris Reta - 11.5cm BleyMed



Pinça Hemostática Kelly Curva - 14cm - BleyMed



Pinça Adson Dente de Rato 12 cm - BleyMed



Pinça Foerster com SERRILHA 9.7cm - BleyMed



Pinça Gold Com SERRILHA 12cm - BleyMed



Pinça Jewelers Angulada 45° Sem SERRILHA 11.5cm - BleyMed



Estojo Perfurado 18x08x05CM - ABC
• AÇO INOXIDÁVEL AISI-420
• 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO



Kit seringoma
• PINÇA RELOJEIRO
• TESOURA CASTROVIEJO
• ESTOJO INOX
• MANTA SILICONE



Kit Sutura Estéril Descartável - Kolplast

- KIT COMPOSTO POR:
- 1 PINÇA DENTE DE RATO;
- 1 TESOURA IRIS;
- 1 PORTA AGULHAS MAYO HEGAR;
- 1 CAMPO CIRÚRGICO, PLENO, EM TNT DUPLA FACE;
- 1 CAMPO CIRÚRGICO, FENESTRADO, EM PAPEL DUPLA FACE;
- 5 COMPRESSAS DE GAZE;
- 1 FIO CIRÚRGICO MONONYLON 5-0, COM 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHADO;
- AGULHA 3/8 CIRCULAR, FORMATO TRIANGULAR 2,0 CM. FIO PRETO.

MÓVEIS



- FOCO AUXILIAR COM ALTA LUMINOSIDADE
- ALTURA REGULÁVEL DE 1,00M A 1,60M
- LUZ DE LED COM 6W DE POTÊNCIA
- BIVOLT



- POSSUI 24 LED'S
- 30.000 LUX
- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA
- DISPONÍVEL VERSÃO TETO E PAREDE



- POSSUI 8 LED'S QUE GERAM 50.000 LUX
- ALTURA REGULÁVEL DE 1,20M A 2,00M
- DISPONÍVEL VERSÃO TETO E PAREDE

CONFIRA NOSSA LINHA COMPLETA



- FOCO FC-08 / FC24
- LUZ DE LED - PAREDE



- FOCO FC-08 / FC24
- LUZ DE LED - TETO



- FOCO CIRÚRGICO DE TETO SIMPLES MONOCROMÁTICO
- SL300 PLUS - INPROMED

- FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR MONOCROMÁTICO
- SL300 PLUS - INPROMED



- FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR MULTIFUNCIONAL
- INP 3F-MASTER INPROMED



- FOCO CIRÚRGICO DE TETO DUPLO MONOCROMÁTICO
- SL300 PLUS - INPROMED

- LUPA PARA MESA
- LED-18 - RAMSOR



- LUPA LED18 TRIPÉ
- LENTE DE CRISTAL ESPECIAL
- AUMENTO DE 5X
- 18 LEDS QUE GERAM 10.000 LUX



- FOCO AUXILIAR FL 2000
- ALP7E MEDPEJ



- LUPA LED-18/TR COM TRIPÉ 18 LEDS - RAMSOR



- MESA DE MAYO MM30 /TR2
- RAMSOR



- CARRINHO AUXILIAR CZ-43 RAMSOR



- MESA DE MAYO DE INOX



- MAD-2005/TR2 MESA DE MAYO COM BANDEJA DE INOX
- DUAS BANDEJAS EM INOX
- BANDEJA GRANDE: 0.35 X 0.50M,
- BANDEJA PEQUENA: 0.24 X 0.32 M



- CARRINHO AUXILIAR COM 3 TAMPOS - CQ80 - RAMSOR
- ESTRUTURA SUPER REFORÇADA
- ACOMPANHA SUPORTE PARA LUPA
- INÉDITO SISTEMA DE TRAVA NA ESTRUTURA
- ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI
- RODÍZIOS REFORÇADOS
- COM 03 TAMPOS DE MADEIRA EM MDF



Cadeira Automática Performance - Olsen

- MEMÓRIA DE SEIS POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS.
- TRÊS MOTORES BOSCH (ISENTOS DE ÓLEO);
- RODÍZIOS REFORÇADOS, SENDO DOIS FIXOS E DOIS GIRATÓRIOS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO
- DIVERSOS OPCIONAIS. CONSULTE
- DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA (1,87 X 76CM)
- ALTURA MÍNIMA X MÁXIMA (66CM X 96CM)
- SUPORTA ATÉ 250 KG



Cadeira Automática Unique D

- COMPRIMENTO – 1,94CM
- LARGURA ESTOFADO 60CM
- ALTURA MÍN – 0,56
- ALTURA MÁX – 1,06
- SUPORTA ATÉ 200 KG



Cadeira Automática Confort Luxo MPKR-53 - Ramsor

- DESIGN INOVADOR, MATÉRIA PRIMA DE QUALIDADE
- TOTALMENTE AUTOMÁTICA
- BRAÇOS REMOVÍVEIS E RODÍZIOS REFORÇADOS PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO
- PRODUTO 100% NACIONAL
- DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA (178 X 55CM)
- ALTURA MÍNIMA X MÁXIMA (67CM X 95CM)
- SUPORTA ATÉ 180KG
- DISPONÍVEL NAS VERSÕES: MPKR 51 UM MOTOR / MPKR 52 DOIS MOTORES / MPKR 53 TRÊS MOTORES



Cadeira Automática Confort Luxo CEKR-64 - Ramsor com e sem pernas ginecológicas

- DESIGN INOVADOR, MATÉRIA PRIMA DE QUALIDADE
- TOTALMENTE AUTOMÁTICA
- BRAÇOS REMOVÍVEIS E RODÍZIOS REFORÇADOS PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO
- PRODUTO 100% NACIONAL
- ORIFÍCIO PARA ROSTO
- DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA (190 X 60CM)
- ALTURA MÍNIMA X MÁXIMA (67CM X 95CM)
- SUPORTA ATÉ 180 KG
- DISPONÍVEL NAS VERSÕES: CEKR 61 MECÂNICA / CEKR 62 UM MOTOR / CEKR 63 DOIS MOTORES / CEKR 64 TRÊS MOTORES



Poltrona automática Unique D Linear



Cadeira para Exames CG-7000 R Medpej



Cadeira Performance Ginecológica - OLSEN

- IDEAL PARA EXECUÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS, PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO, HISTEROSCOPIA, COLPOSCOPIA, REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM E UROLOGIA
- EXTENSÃO INTERCAMBIÁVEL PARA APOIO DAS PERNAS COM BANDEJA INOX EMBUTIDA;
- AUTOMÁTICA COM 6 COMANDOS (MOVIMENTOS DE ASSENTO, ENCOSTO E ÂNGULO DO ASSENTO EM 30°);
- REVESTIMENTO EM CORVIN NÁUTICO IMPERMEÁVEL
- POSIÇÃO DE EMERGÊNCIA;
- CONTROLE DE PEDAL;
- TRÊS MOTORES BOSCH (ISENTO DE ÓLEO);
- CAPACIDADE 150KG;
- QUATRO RODÍZIOS, SENDO DOIS FIXOS E DOIS GIRATÓRIOS; COM SISTEMA DE TRAVAMENTO.
- DIMENSÕES: ALTURA: 80CM ATÉ 110CM / COMPRIMENTO: 195CM / LARGURA: 95CM



Poltrona Fixa com 2 Gavetas DBKR-2020 Ramsor



Poltrona para Transplante Capilar CG 7000 TC - Medpej



Poltrona Hidráulica Smart GR - Branca



Mocho Profissional BG 61 Ramsor

- MOCHO COM ALTURA REGULÁVEL A GÁS (55CM A 65CM)
- PROPORCIONA CONFORTO AO MÉDICO
- MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA
- DIVERSAS OPÇÕES DE CORES



Mocho Profissional BG 43 Ramsor

- MOCHO COM ALTURA REGULÁVEL A GÁS (43CM A 55CM)
- PROPORCIONA CONFORTO AO MÉDICO
- MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA
- DIVERSAS OPÇÕES DE CORES



Mocho SPRINT - Olsen

- ESTOFAMENTO EM ESPUMA DENSIDADE 33 COM PVC LAMINADO E SEM COSTURAS.
- ALTURA REGULÁVEL (44-57CM)
- EXTREMAMENTE CONFORTÁVEL
- 17 OPÇÃO DE CORES



EQUIPE SUA
CLÍNICA COM
**QUEM ENTENDE
DO ASSUNTO**

 **/Bleymed**

 **@bleymed**

 **41 99181-5103**



**Rua Nicarágua 543
Curitiba - PR
Cep 82510-170**

**Bley
med**

